Haltestücke • für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss

22110.0508



Produktbeschreibung

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen. Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen EH 22110. verwendbar.

Werkstoff

Gewindestift

· Stahl, brüniert mit Messingbolzen

Grundkörper

 Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Montage


Die Senkung im Gewinde d₁ ist einseitig.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

 Positionierbuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen											<u>B</u>	I	ArtNr.	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁	l ₂	l ₃	I ₄	s	t	max.			
	[mm]										[°C]	[g]		
Befestigu	Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen													
M8	4,3	M4	8,2	25	35	26	6	14	12	2	100	40	22110.0508	

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG

www.halder.de Seite 2 von 2 Stand: 1.2.2024