林業雪橇 • 具有减震，符合人体工程学和清漆的山核桃手柄

EH 3366.

产品描述

林业雪橇的管状头部充满了钢丸。结果是，当槌的接触面碰到工件时，钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。而且，与普通的钢锤相比，林业爬犁可以大大降低接头的应变并降低噪声。可更换的插入件由特殊的尼龙制成，非常耐用，隔音，防碎裂，并适用于极高的冲击力。它们也很平整，可以轻柔地驱动木桩而不损坏它们。机器人焊接的锤头具有内置的手柄保护套。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。该产品提供三种版本：头部直径D80mm，D100mm和D100mm，总重量分别为3,600g，5,000g和6,500g。
注意：不适合在工业生产或其他敏感环境中使用！在钢丸和刀片之间没有冲击板！
產品特點:
- 不可反彈的林業雪橇可提供更強力的打擊，並減輕關節的壓力並降低噪音。
- 特殊尼龍製成的非常耐用，可更換，防碎裂的扁平刀片。
- 機器人焊接的鎚頭和手柄保護套。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 提供D80mm（總重量3,600），D100mm（總重量5,000g）和D100mm（總重量6,500g)。

应用区域

木桩的冲击

ATTENTION: Steel shot is not sealed in housing and could escape if inserts are removed. Do not use in sensitive environments / industry!

材质

把手
- 胡桃木

入子
- 尼龙，白色
- 平的
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	品号
80	200	880	880 x 200 x 80	**3600**	4030618304302	3366.0S3
100	210	1000	1000 x 210 x 100	**5000**	4030618304319	3366.0S5
100	265	1000	1000 x 265 x 100	**6500**	4030618303893	3366.0S6

应用范例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。