Mandrini ad espansione autocentranti

23340.0118



Descrizione prodotto

The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.

Per il bloccaggio e il centraggio di pezzi con foro cieco.

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

- Very high accuracy for turning/milling processes
- · Ideal for secondary operations on turned parts
- · Hardened and coated screw for long service life
- Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

Materiale

Corpo

· Acciaio, brunito

Vite di fissaggio

· Acciaio bonificato e temprato

Assemblaggio

Il mandrino di presa può essere adattato al pezzo mediante tornitura o rettifica. Prima della profilatura il mandrino va allargato di 0,1 mm oltre la quota iniziale. Per questo viene fornito un apposito dado.

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Altri prodotti

Mandrini ad espansione autocentranti, con comando laterale

Disegno




Caratteristiche

	Dimensioni											sw		Forza di	Coppia di	Foro di	I	Codice ¹⁾
d₁	d ₂	d ₃	d₄	d ₅	d ₆	h₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	settori	SW₁	SW ₂	bloccaggio	serraggio	ricezione		
	min.	-0,05		_	-		_		~	_				max.	max.	H7		
	[mm]												m]	[kN]	[Nm]	[mm]	[g]	
77	30	107,5	M6	92,5	M16	45,5	37,6	32,3	12	20	8	14	4	26	200	107,5	1832	23340.0118

¹⁾ Comprende il dado e l'anello di fissaggio per consentire la lavorazione di adattamento come indicato nella nota.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

