Posicionadores de Precisión ⋅ con vástago cilíndrico

22130.0062



Descripción del producto

Los posicionadores de precisión junto con los casquillos son una perfecta combinación para una rápida fijación y posicionamiento.

La precisa tolerancia tanto de los posicionadores de precisión como de los casquillos garantiza una gran exactitud en la repetición del acoplamiento.

Material

Vástago

· Acero cementado, pavonado y rectificado

Casquillo

· Acero cementado, pavonado y rectificado

Cuerpo

• Acero cementado, pavonado y rectificado

Pomo

· Termoplástico, negro grisáceo

Montaje

Para un ajuste preciso, el pomo y el émbolo deben encolarse sin grasa después del montaje. Las instrucciones detalladas se pueden descargar como PDF en "Documentos".

Procedimiento


Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90°.

Más información

Notas

Los casquillos deben pedirse por separado.

Dibujo



Erwin Halder KG



www.halder.com/es

Página 1 de 2 Publicada en: 3.2.2024

Información para el pedido


| Dimensiones | | | | | | | | | Presión ¹⁾ | | I | Referencia | | |
|--|----------------|-----------------|----|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----|------------|
| d ₁ -0,005 -0,01 | d ₂ | d₃ n6 | d₄ | d ₅ | I ₁ mín. | l ₂ | l ₃ | I ₄ | l ₅ | l ₆ | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | |
| [mm] | | | | | | | | [N |] | [g] | | | | |
| con bloqueo – croquis 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 23 | 20 | 32 | M8 | 10 | 3 | 35 | 13 | 33 | 44,5 | 15 | 35 | 136 | 22130.0062 |

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

| | | 1 | Referencia | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|--|--|--|--|
| | d ₁ | d ₂ | d ₃ | I ₁ | l ₂ | _ | | | | | |
| | +0,005 | | n6 | mín. | | | | | | | |
| | | [g] | | | | | | | | | |
| Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 12 | 23 | 20 | 13 | 10,0 | 22 | 22130.0092 | | | | |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición https://www.P65Warnings.ca.gov/

Erwin Halder KG

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2
Publicada en: 3.2.2024