Empuñaduras Graduables • con la parte interna de acero inoxidable, con rosca macho 24390.0461



Descripción del producto

Empuñaduras graduables con mecanismo interno anti-óxido. Adecuadas para múltiples aplicaciones como tecnología médica, industria química, etc.

Material

Empuñadura

 Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate

Partes internas

· Acero inoxidable 1.4305

Tornillo

Acero inoxidable 1.4305

Procedimiento


Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Más información

Notas

La parte roscada se puede intercambiar.

Dibujo



Erwin Halder KG


Información para el pedido

Dimensiones									I	Referencia
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	_	
[mm]									[9]	
naranja										
22	M10	32	16	36	8	3,5	52	74	134	24390.0461



www.halder.com/es

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición https://www.P65Warnings.ca.gov/

Erwin Halder KG

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 6.4.2024