Cubi di staffaggio · semifiniti

1908.410



Descrizione prodotto

Materiale

· Ghisa GG

Maggiori informazioni


Note


Esecuzioni speciali su richiesta.

Altri prodotti

 Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti

Disegno






Caratteristiche

Dimensioni								у	Per viti	Nr. fori di	I	Codice
	l ₁	l ₂	h ₁	h	a	b ₃	I ₄			fissaggio n	_	
	+1 ±0,013 ±0,2 ±0,2 [mm]							[mm]	[mm]	"	[kg]	
	500	331	510	565	200	200	200	12	M12	6	209	1908.410



Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

