Puntali a molla

22100.0224



Descrizione prodotto

I puntali sono utilizzati come arresti o come fermi.

Materiale

Corpo
• Acciaio, nichelato


Molla

· Acciaio inox 1.4310

Maggiori informazioni

Esecuzioni con molle speciali a richiesta

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni					Corsa			Rigidità		I	Codice
d ₁ ±0,05	L ₀	per F1	L per F2	L ₃	S	F ₁ ~	F ₂ ~		max.		
[mm]				[mm]	[1	N]	[N/mm]	[°C]	[g]		
Puntale in acciaio, a cuspide – Fig. 2											
3	16	13	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,2	22100.0224

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

