Fermi • per cerniere 25160.0805



Descrizione prodotto

I fermi vengono utilizzate per limitare l'angolo di articolazione della cerniera. Il fermo funge anche da elemento di smorzamento.

Materiale

Piastrina

• Fusione in acciaio, zincato, plastificato, simile a RAL 9005, nero, opaco.

Fermo


• NBR


Assemblaggio


Il fermo è avvitato nella cerniera.



Disegno







Caratteristiche

Dimensioni						α ~	<u>D</u>	Ĭ	Codice
I ₁	h ₁	b	d	h ₂	l ₂		max.		
[mm]							[°C]	[g]	
40	3,5	12	5,3	7,8	25	150°	120	7,1	25160.0805

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

