<u>셀프-얼라이닝 패드 · 조절형</u> 22740.0146



제품 설명

셀프 얼라이닝 패드는 고정, 써포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용.

재질

볼 • 스텐레스 스틸 1.3541, 니켈도금

몸체

• 스텐레스 스틸 1.4057, 열처리

너트

• 스테인리스 스틸

더 많은 정보


참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적 용 가능.

스페셜 타입 별도 요청.

그림




주문 정보

d ₁	치수 d ₁ I I ₁ d ₂ e 볼 직경						조임 토크 최대	ă	제품 번호.
[mm]						[kN]	[Nm]	[g]	
평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸									
M30 x 1,5	100	65	34,6	51	40	165	1355	975	22740.0146



적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음 https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

